

SHARP

MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N
Digitální multifunkční systém



Vyobrazený model MX-M316N

SÍŤOVÉ A3 ČERNOBÍLÉ FLEXIBILNÍ
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Každá firma potřebuje plánovat dopředu. **/This is why** /Právě proto jsou multifunkční systémy Sharp zkonstruovány pro budoucnost.

Známe potřeby malých pracovních skupin. /This is why /Právě proto jsou naše stroje nabitě funkcemi pro zvýšení produktivity.

Nepostradatelné funkce. Dostupný výkon.

Černobílé A3 multifunkční systémy MX-M266N, MX-M316N a MX-M356N se ideálně hodí pro malé, ale výkonné pracovní skupiny. Jsou cenově dostupné, standardně vybavené všemi potřebnými funkcemi a podporují připojení k síti.

Rychlý oboustranný tisk, velká zásoba papíru, PCL6 pro rychlejší zpracování tiskových úloh a užitečné kopírovací funkce, například kopírování vizitek nebo rotační a elektronické třídění, přinášejí okamžité zvýšení produktivity kancelářské práce.

Všechny funkce je možné snadno ovládat přes 7" LCD dotykový displej s tlačítky pro rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím. Jednodušší to už být nemůže. Nemusíte pracně studovat žádný návod – stačí přijít k zařízení a začít ho používat.

Tisk. Kopírování. Skenování.

Pro malé pracovní skupiny je MX-M266N s rychlostí tisku 26 stran za minutu dostatečně výkonný, aby zvládl každodenní požadavky na tisk a kopírování. Větší týmy ocení vyšší rychlost 35 stran za minutu, kterou nabízí MX-M356N (MX-M316N: 31 stran za minutu). Každý bude jistě spokojen s ostrými detaily a perfektní reprodukcí tenkých čar při rozlišení 1200 x 600 dpi a 256 odstínech šedi.

Tyto multifunkční systémy však umí mnohem více, než jen rychle a kvalitně tisknout a kopírovat. Můžete také skenovat barevné dokumenty a posílat soubor přímo do PC nebo jiného zařízení. Podavač dokumentů umožňuje automatické oboustranné skenování až 100 stran najednou. Stačí jen vložit dokumenty a nechat zařízení pracovat.



SNADNO POUŽITELNÝ LCD OVLÁDACÍ PANEL PRO JEDNODUCHOU OBSLUHU



Potřebujete co nejlepší vybavení pro svůj tým. /This is why /Právě proto mají naše stroje tolik užitečných doplňků.

Navrženy pro mobilní věk

MX-M266N, MX-M316N a MX-M356N podporují sdílení dokumentů. K dispozici jsou dva USB porty, jeden z nich přímo vpředu, takže stačí zasunout USB flash disk a můžete okamžitě skenovat nebo tisknout*¹. To se hodí hlavně pro mobilní pracovníky nebo návštěvníky.

K zařízení se může připojit kdokoli také přes smartphone nebo tablet pomocí bezplatné aplikace Sharpdesk Mobile. Nepotřebujete žádné ovladače ani kabely – stačí nainstalovat aplikaci pro okamžitý a snadný bezdrátový*² tisk a skenování.



IDEÁLNÍ PRO NÁROČNÉ PRACOVNÍ SKUPINY A PROSPERUJÍCÍ FIRMY

Připraveny pro budoucnost

Pokud se vaše potřeby v budoucnu změní, můžete přidat mnoho dalších doplňků a funkcí. Vyberte si:

Vnitřní finišer – šetří cenné místo a umožňuje vytvářet perfektně seříděné a sešité dokumenty, připravené k expedici.

Přídavné zásobníky papíru – zvyšují zásobu papíru z 1 100 listů až na 2 100 listů pro delší nepřetržitý tisk.

250GB pevný disk – používá se pro ukládání dokumentů, úloh a obrázků a je přístupný přes síť.

Sharp OSA (Open Systems Architecture) – pro integraci s nejnovějšími síťovými aplikacemi pro zvýšení produktivity od Sharp a našich technologických partnerů.

Sharpdesk – tento výkonný software využijete pro správu a organizaci souborů na PC, včetně dokumentů naskenovaných z multifunkčního systému.

Fax – odstraňuje potřebu používat samostatné faxové zařízení.

Bezpečnost a úspora energie

Všechny produkty Sharp jsou vytvářeny pro potřeby moderního světa. Pro ochranu vaší sítě, dokumentů a dat před neoprávněným přístupem je použito víceúrovňové zabezpečení včetně šifrování dat, bezpečného vymazávání souborů a funkce pro tisk důvěrných dokumentů.

Pečujeme také o životní prostředí a proto jsou tyto stroje vybaveny funkcemi pro úsporu energie, například ekonomickým skenováním nebo automatickým vypínáním, které mají certifikaci Energy Star.



*¹: Přímý tisk z USB vyžaduje doplňkový modul MX-HD15. Pro přímý tisk PDF je zapotřebí také modul MX-PK11.

*²: Vyžaduje adaptér pro bezdrátovou síť MX-EB13.

Technické údaje

Obecné

Rychlost tisku1** (výtisků/kopii za minutu) (max.)

	A4	A3
MX-M356N	35	20
MX-M316N	31	17
MX-M266N	26	15

Velikost papíru2** (min. – max.) A6 – A3

Gramáž papíru (g/m²)

Kazety	55 – 105
Boční vstup	55 – 200

Zásoba papíru (std. – max.)

listů	1 100 – 2 100
Kazety	2 – 4 (plus boční vstup)

Doba nahřívání3** (sekundy) 20

Paměť (GB)

Kopírka/Tiskárna (sdílená)	2
HDD**4 (doplňek)	250

Napájení 220 – 240 V ±10%, 50/60 Hz

Spotřeba (kW) (max.) 1,45

Rozměry (mm) (Š × H × V) 620 × 617 × 830

Hmotnost (kg) 51

Kopírka

Velikost originálu (max.) A3

Zhotovení 1. kopie5** (sekundy) MX-M356N - 4; MX-M316N/MX-M266N - 4,3

Nastavení počtu kopií (max.) 999

Rozlišení (dpi)

Skenování	600 × 600, 600 × 400, 600 × 300**6
Tisk	600 × 600

Gradace odstínů 256

Rozsah zoomu (%) 25 – 400 s krokem 1 %
(25 – 200 s podavačem dokumentů)

Přednastavená měřítka 4 (Zmenšení/2 zvětšení)

Síťová tiskárna

Rozlišení (dpi) 1 200 × 600, 600 × 600

Rozhraní USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Podporované OS

Standardně	Windows Server® 2003, Windows Server® 2003R2, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
Volitelně**7	Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Síťové protokoly TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk**7 (AppleTalk)

Tiskové protokoly8** LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, tisk přes EtherTalk, IPP

PDL

Standard	PCL 6 emulace
Volitelně**7	PostScript® 3™ emulace

Dostupné fonty 80 fontů pro emulaci PCL, 136 fontů pro emulaci PostScript® 3™

Tiskové aplikace Sharpdesk Mobile

Síťový barevný skener

Metoda skenování Aktivace ze stroje (přes ovládací panel)
Aktivace z počítače (přes rozhraní TWAIN)**9

Rozlišení (dpi)

Aktivace ze stroje	100, 200, 300, 400, 600
Aktivace z počítače	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 – 9 600 podle nastavení uživatele

Formáty souborů TIFF, PDF, PDF/A-1b, šifrovaný PDF, JPEG**10, XPS

Cíle skenování Sken do e-mailu, počítače, FTP, síťové složky (SMB), USB paměti, i-Fax**11

Skenovací aplikace Sharpdesk, Sharpdesk Mobile

Ukládání dokumentů (vyžaduje doplňkový modul MX-HD15)

Kapacita archivu dokumentů12**

Stran	Souborů
Hlavní a uživatelské složky	20 000 3 000
Složka Rychlý soubor	10 000 1 000

Ukládané úlohy Kopírování, tisk, skenování, odesílané faxové zprávy**13

Ukládací složky Složka Rychlý soubor, hlavní složka, uživatelské složky (max. 1 000 složek)

Zabezpečení dokumentů Ochrana heslem (pro hlavní i uživatelské složky)

Fax (vyžaduje doplňkový modul MX-FX11)

Metoda komprese MH/MR/MMR/JBIG

Komunikační protokol Super G3/G3

Doba odesílání14** (sekundy) 2

Rychlost modemu (b/s) 33 600 – 2 400 s automatickým nastavením

Rozlišení při odesílání (dpi)


Standard	203,2 × 97,8
Ultra Fine	406,4 × 391

Velikost dokumentu A5 – A3

Paměť (GB) (Std – Max) 0,5 - 1**9

Gradace odstínů 256

Vnější rozměry



*1 885 mm, když je vyškrtáný nářez finišeru a prasy výstupní rošty. Obrázek stroje s doplňky.

Konfigurační doplňky

**MX-M356N/MX-M316N/
MX-M266N**

Základní jednotka

MX-CS12

Kazeta na 500 listů

MX-CS13*

Kazeta na 500 listů

AR-DS19

Stolek (velký)

AR-DS20

Stolek (malý)

L20EUNOVADESK

Vysoký stolek

L20STABDS19

Stabilizátory

MX-TR17

Pravý výstupní rošt
(vyžaduje MX-FN26)

MX-TR18

Separční rošt

MX-FN26

Vnitřní finišer

* 3. kazeta musí
být MX-CS13.

Doplňkové moduly a funkce

MX-HD15

Modul s pevným diskem

MX-PK11

Modul pro PS3

MX-PF10

Modul pro čárové kódy

MX-FX11

Faxový modul

MX-FWX1

Modul pro Internet Fax

AR-SU1

Razítkovací jednotka

MX-FR48U

Modul ochrany dat

MX-EB13

USB adaptér pro bezdrátovou síť

MX-AMX1

Modul integrování aplikace

MX-AMX2

Modul komunikační aplikace

MX-AMX3

Modul externího účtování

MX-USX1/X5

Sada 1/5 licencí Sharpdesk

MX-US10/50/A0

Sada 10/50/100 licencí Sharpdesk

This is Why

www.sharp.cz

SHARP

Poznámky

**1 A4, podávání delším okrajem napřed. **2 Papír A6 lze podávat pouze kratším okrajem napřed. **3 Při jmenovitém napětí, 23 °C. Může se lišit podle provozních podmínek. **4 Kapacita pevného disku závisí na stavu dodávek. **5 Při podávání A4 listů delším okrajem napřed z 1. kazety, umístění originálu na sklo, na plně připraveném stroji. Může se lišit podle provozních podmínek. **6 Není k dispozici při použití podavače dokumentů. **7 Vyžaduje doplňkový modul MX-PK11. **8 IPv6 je podporován jen tiskovým protokolem LPR. **9 Vyžaduje doplňkový modul MX-HD15. **10 Jen barevně. **11 Vyžaduje doplňkový modul MX-FWX1. **12 Ukládací kapacita závisí na typu dokumentu a nastavení skenování. **13 Vyžaduje doplňkový modul MX-FX11. **14 Při použití standardní zkušební předlohy Sharp s asi 700 znaky (formát A4 na výšku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 b/s, komprese JBIG.

Design a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Všechny informace byly správné k datu tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační známka a smí být použito jen pro označení konkrétních produktů, u kterých bylo ověřeno, že splňují požadavky úsporného programu ENERGY STAR. ENERGY STAR a logo ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky, které vlastní US Environmental Protection Agency. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation. PostScript 3 je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka Adobe Systems Incorporated v USA a nebo dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

©Sharp Corporation květen 2015. Ref: MX-M356N/MX-M316N/MX-M266N. Číslo: 16189. Všechny ochranné známky uznávány. E&OE.

